



产品特点:

- 提供各种尺寸、功率和光束角度
- 相比传统金属卤素灯节能50%
- 无屏闪, 低眩光, UGR<19
- 系统效率高达 110 lm/W
- 30,000 小时超长寿命

# 让照明整体全面 绚亮明装筒灯二代

适用于室内应用的全面筒灯


Light is OSRAM

Our Brands

traxon e:cue

OSRAM

## 绚亮明装筒灯二代



绚亮明装筒灯二代系列是高空间通用照明解决方案。可以有效替代传统35W, 70W和150W金属卤素灯。绚亮明装筒灯二代系列提供各种尺寸、功率和光束角度, 为高空间商业照明提供最佳解决方案。

### 产品特性和优势

---

#### 高效节能

- 相比传统金属卤素灯节能50%

#### 性能卓越

- 无屏闪, 低眩光, UGR<19
- 系统效率高达 110 lm/W
- 30,000 小时超长寿命

#### 品种丰富, 满足各种应用场景

- 尺寸: 3.5"/4"/5.5"/6"/8"/10"
- 功率范围: 8W/15W/20W/24W/28W/33W/35W/50W/75W/100W/120W/150W
- 色温: 3000K/4000K/5000K


### 应用

---

- 地铁
- 办公室
- 机场
- 商场
- 公共场合


## 绚亮明装筒灯二代

### 尺寸图



	3.5"	4"	5.5"	6"	8"	10"
D	90mm	110mm	135mm	160mm	220mm	260mm
H	110mm	140mm	170mm	200mm	235mm	275mm

### 光度测量








产品名称

产品编码  
(EAN40)



LDTH CYLINDER V2 350 8W 930 24D 18X1 OSRAM	4062172272261	Warm White	220-240	8	50/60	95	3000	720	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 8W 930 38D 18X1 OSRAM	4062172272285	Warm White	220-240	8	50/60	95	3000	720	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 8W 930 57D 18X1 OSRAM	4062172272308	Warm White	220-240	8	50/60	57	3000	720	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 8W 940 24D 18X1 OSRAM	4062172272322	Neutral White	220-240	8	50/60	24	4000	720	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 8W 940 38D 18X1 OSRAM	4062172272346	Neutral White	220-240	8	50/60	38	4000	720	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 8W 940 57D 18X1 OSRAM	4062172272360	Neutral White	220-240	8	50/60	57	4000	720	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 8W 950 24D 18X1 OSRAM	4062172272384	Cold White	220-240	8	50/60	24	5000	720	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 8W 950 38D 18X1 OSRAM	4062172272445	Cold White	220-240	8	50/60	38	5000	720	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 8W 950 57D 18X1 OSRAM	4062172272469	Cold White	220-240	8	50/60	57	5000	720	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 15W 930 24D 18X1 OSRAM	4062172272483	Warm White	220-240	15	50/60	24	3000	1350	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 15W 930 38D 18X1 OSRAM	4062172272506	Warm White	220-240	15	50/60	38	3000	1350	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 15W 930 57D 18X1 OSRAM	4062172272520	Warm White	220-240	15	50/60	57	3000	1350	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 15W 940 24D 18X1 OSRAM	4062172272544	Neutral White	220-240	15	50/60	24	4000	1350	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 15W 940 38D 18X1 OSRAM	4062172272568	Neutral White	220-240	15	50/60	38	4000	1350	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 15W 940 57D 18X1 OSRAM	4062172272592	Neutral White	220-240	15	50/60	57	4000	1350	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 15W 950 24D 18X1 OSRAM	4062172272605	Cold White	220-240	15	50/60	24	5000	1350	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 15W 950 38D 18X1 OSRAM	4062172272629	Cold White	220-240	15	50/60	38	5000	1350	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 350 15W 950 57D 18X1 OSRAM	4062172272653	Cold White	220-240	15	50/60	57	5000	1350	90	110	18
LDTH CYLINDER V2 400 15W 930 24D 12X1 OSRAM	4062172272667	Warm White	220-240	15	50/60	24	3000	1350	90	110	12
LDTH CYLINDER V2 400 15W 930 38D 12X1 OSRAM	4062172272681	Warm White	220-240	15	50/60	38	3000	1350	90	110	12
LDTH CYLINDER V2 400 15W 930 57D 12X1 OSRAM	4062172272704	Warm White	220-240	15	50/60	57	3000	1350	90	110	12
LDTH CYLINDER V2 400 15W 940 24D 12X1 OSRAM	4062172272728	Neutral White	220-240	15	50/60	24	4000	1350	90	110	12
LDTH CYLINDER V2 400 15W 940 38D 12X1 OSRAM	4062172272742	Neutral White	220-240	15	50/60	38	4000	1350	90	110	12
LDTH CYLINDER V2 400 15W 940 57D 12X1 OSRAM	4062172272766	Neutral White	220-240	15	50/60	57	4000	1350	90	110	12
LDTH CYLINDER V2 400 15W 950 24D 12X1 OSRAM	4062172272780	Cold White	220-240	15	50/60	24	5000	1350	90	110	12
LDTH CYLINDER V2 400 15W 950 38D 12X1 OSRAM	4062172272803	Cold White	220-240	15	50/60	38	5000	1350	90	110	12
LDTH CYLINDER V2 400 15W 950 57D 12X1 OSRAM	4062172272827	Cold White	220-240	15	50/60	57	5000	1350	90	110	12

## 绚亮明装筒灯二代

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	W	Hz		K	lm			
LDTH CYLINDER V2 400 20W 930 24D 12X1 OSRAM	4062172272841	Warm White	220-240	20	50/60	24	3000	1800	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 20W 930 38D 12X1 OSRAM	4062172272865	Warm White	220-240	20	50/60	38	3000	1800	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 20W 930 57D 12X1 OSRAM	4062172272889	Warm White	220-240	20	50/60	57	3000	1800	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 20W 940 24D 12X1 OSRAM	4062172272902	Neutral White	220-240	20	50/60	24	4000	1800	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 20W 940 38D 12X1 OSRAM	4062172272926	Neutral White	220-240	20	50/60	38	4000	1800	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 20W 940 57D 12X1 OSRAM	4062172272940	Neutral White	220-240	20	50/60	57	4000	1800	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 20W 950 24D 12X1 OSRAM	4062172272964	Cold White	220-240	20	50/60	24	5000	1800	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 20W 950 38D 12X1 OSRAM	4062172272988	Cold White	220-240	20	50/60	38	5000	1800	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 20W 950 57D 12X1 OSRAM	4062172273008	Cold White	220-240	20	50/60	57	5000	1800	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 24W 930 24D 12X1 OSRAM	4062172273022	Warm White	220-240	24	50/60	24	3000	2160	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 24W 930 38D 12X1 OSRAM	4062172273046	Warm White	220-240	24	50/60	38	3000	2160	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 24W 930 57D 12X1 OSRAM	4062172273060	Warm White	220-240	24	50/60	57	3000	2160	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 24W 940 24D 12X1 OSRAM	4062172273084	Neutral White	220-240	24	50/60	24	4000	2160	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 24W 940 38D 12X1 OSRAM	4062172273107	Neutral White	220-240	24	50/60	38	4000	2160	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 24W 940 57D 12X1 OSRAM	4062172273121	Neutral White	220-240	24	50/60	57	4000	2160	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 24W 950 24D 12X1 OSRAM	4062172273145	Cold White	220-240	24	50/60	24	5000	2160	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 24W 950 38D 12X1 OSRAM	4062172273169	Cold White	220-240	24	50/60	38	5000	2160	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 400 24W 950 57D 12X1 OSRAM	4062172273183	Cold White	220-240	24	50/60	57	5000	2160	110	140	12
LDTH CYLINDER V2 550 28W 930 24D 4X1 OSRAM	4062172273206	Warm White	220-240	28	50/60	24	3000	2520	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 28W 930 38D 4X1 OSRAM	4062172272407	Warm White	220-240	28	50/60	38	3000	2520	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 28W 930 57D 4X1 OSRAM	4062172272421	Warm White	220-240	28	50/60	57	3000	2520	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 28W 940 24D 4X1 OSRAM	4062172273220	Neutral White	220-240	28	50/60	24	4000	2520	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 28W 940 38D 4X1 OSRAM	4062172273244	Neutral White	220-240	28	50/60	38	4000	2520	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 28W 940 57D 4X1 OSRAM	4062172273268	Neutral White	220-240	28	50/60	57	4000	2520	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 28W 950 24D 4X1 OSRAM	4062172273282	Cold White	220-240	28	50/60	24	5000	2520	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 28W 950 38D 4X1 OSRAM	4062172273305	Cold White	220-240	28	50/60	38	5000	2520	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 28W 950 57D 4X1 OSRAM	4062172273329	Cold White	220-240	28	50/60	57	5000	2520	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 33W 930 24D 4X1 OSRAM	4062172273343	Warm White	220-240	33	50/60	24	3000	2970	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 33W 930 38D 4X1 OSRAM	4062172273367	Warm White	220-240	33	50/60	38	3000	2970	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 33W 930 57D 4X1 OSRAM	4062172273381	Warm White	220-240	33	50/60	57	3000	2970	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 33W 940 24D 4X1 OSRAM	4062172273404	Neutral White	220-240	33	50/60	24	4000	2970	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 33W 940 38D 4X1 OSRAM	4062172273428	Neutral White	220-240	33	50/60	38	4000	2970	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 33W 940 57D 4X1 OSRAM	4062172273442	Neutral White	220-240	33	50/60	57	4000	2970	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 33W 950 24D 4X1 OSRAM	4062172273466	Cold White	220-240	33	50/60	24	5000	2970	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 33W 950 38D 4X1 OSRAM	4062172273480	Cold White	220-240	33	50/60	38	5000	2970	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 550 33W 950 57D 4X1 OSRAM	4062172273503	Cold White	220-240	33	50/60	57	5000	2970	135	170	4
LDTH CYLINDER V2 600 35W 930 57D 4X1 OSRAM	4062172273527	Warm White	220-240	35	50/60	57	3000	3500	160	200	4
LDTH CYLINDER V2 600 35W 940 57D 4X1 OSRAM	4062172273541	Neutral White	220-240	35	50/60	57	4000	3500	160	200	4
LDTH CYLINDER V2 600 35W 950 57D 4X1 OSRAM	4062172273565	Cold White	220-240	35	50/60	57	5000	3500	160	200	4
LDTH CYLINDER V2 600 50W 930 57D 4X1 OSRAM	4062172273589	Warm White	220-240	50	50/60	57	3000	5000	160	200	4
LDTH CYLINDER V2 600 50W 940 57D 4X1 OSRAM	4062172273602	Neutral White	220-240	50	50/60	57	4000	5000	160	200	4
LDTH CYLINDER V2 600 50W 950 57D 4X1 OSRAM	4062172273626	Cold White	220-240	50	50/60	57	5000	5000	160	200	4
LDTH CYLINDER V2 800 75W 930 57D VS1 OSRAM	4062172273633	Warm White	220-240	75	50/60	57	3000	8250	220	235	1
LDTH CYLINDER V2 800 75W 940 57D VS1 OSRAM	4062172273640	Neutral White	220-240	75	50/60	57	4000	8250	220	235	1
LDTH CYLINDER V2 800 75W 950 57D VS1 OSRAM	4062172273657	Cold White	220-240	75	50/60	57	5000	8250	220	235	1
LDTH CYLINDER V2 800 100W 930 57D VS1 OSRAM	4062172273664	Warm White	220-240	100	50/60	57	3000	11000	220	235	1
LDTH CYLINDER V2 800 100W 940 57D VS1 OSRAM	4062172273671	Neutral White	220-240	100	50/60	57	4000	11000	220	235	1
LDTH CYLINDER V2 800 100W 950 57D VS1 OSRAM	4062172273688	Cold White	220-240	100	50/60	57	5000	11000	220	235	1
LDTH CYLINDER V2 1000 120W 930 57D VS1 OSRAM	4062172273695	Warm White	220-240	120	50/60	57	3000	13200	260	275	1
LDTH CYLINDER V2 1000 120W 940 57D VS1 OSRAM	4062172273701	Neutral White	220-240	120	50/60	57	4000	13200	260	275	1
LDTH CYLINDER V2 1000 120W 950 57D VS1 OSRAM	4062172273718	Cold White	220-240	120	50/60	57	5000	13200	260	275	1
LDTH CYLINDER V2 1000 150W 930 57D VS1 OSRAM	4062172273725	Warm White	220-240	150	50/60	57	3000	16500	260	275	1
LDTH CYLINDER V2 1000 150W 940 57D VS1 OSRAM	4062172273732	Neutral White	220-240	150	50/60	57	4000	16500	260	275	1
LDTH CYLINDER V2 1000 150W 950 57D VS1 OSRAM	4062172273749	Cold White	220-240	150	50/60	57	5000	16500	260	275	1

技术参数如有变动或更改,恕不另行通知。

欧司朗 Traxon e:cue

销售询价: Traxon.ecue.newsletter@osram.com

www.traxontechnologies.com | www.osram.com.cn/lis | www.osram.com/ecue



欧司朗 版权所有 © 2021。  
使用的图片仅供参考,不能体现产品的实际性能。