



产品特点:

- 提供 5 种不同尺寸和 8 种电源选项
- 无屏闪, 低眩光,
- CRI90, UGR<15
- 系统效率高达 85 lm/W
- 30,000 小时超长寿命

让照明更加优越 绚亮射灯

适用于室内应用的卓越射灯。

Light is OSRAM

Our Brands

traxon e:cue

OSRAM

绚亮射灯



绚亮射灯系列是酒店、商场、写字楼和公共空间的高效通用照明解决方案。外观简洁美观，灯体坚固结实。先进的光学设计方案与深杯式结构提供高流明输出和低眩光，从而获得卓越的照明性能。绚亮射灯系列提供各种尺寸、功率和光束角度，创造完美的空间层次、空间氛围和幸福感。

产品特性和优势

外形美观, 坚固可靠

- 深杯式防眩光结构
- 模块化设计易于配置

性能卓越

- 无屏闪, 低眩光,
- CRI90, UGR<15
- 系统效率高达 85 lm/W
- 30,000 小时超长寿命

品种丰富, 满足各种应用场景


- 开孔尺寸: 3"/3.5"/4"/5"/6"
- 功率范围: 8W/15W/20W/24W/28W/33W/38W/42W
- 色温: 3000K/4000K/5700K

应用

- 酒店
- 商超
- 办公
- 零售
- 机场
- 地铁
- 公共区域


绚亮射灯

尺寸图



	3"	3.5"	4"	5"	6"
D1	85mm	102mm	112mm	140mm	165mm
D2	75mm	90mm	100mm	125mm	150mm
H	89mm @8W 112mm @15W	95mm @8W 118mm @15W	122mm @15W 140mm @20W/24W	169mm	184mm

光度测量



产品名称

产品编码
(EAN40)



LDTH SL300R 8W 930 15D 36X1 OSRAM	4062172274449	Warm White	220-240	8	50/60	15	3000	680	85	89	36
LDTH SL300R 8W 930 24D 36X1 OSRAM	4062172274463	Warm White	220-240	8	50/60	24	3000	680	85	89	36
LDTH SL300R 8W 930 38D 36X1 OSRAM	4062172274487	Warm White	220-240	8	50/60	38	3000	680	85	89	36
LDTH SL300R 8W 940 15D 36X1 OSRAM	4062172274500	Neutral White	220-240	8	50/60	15	4000	680	85	89	36
LDTH SL300R 8W 940 24D 36X1 OSRAM	4062172274524	Neutral White	220-240	8	50/60	24	4000	680	85	89	36
LDTH SL300R 8W 940 38D 36X1 OSRAM	4062172274548	Neutral White	220-240	8	50/60	38	4000	680	85	89	36
LDTH SL300R 8W 957 15D 36X1 OSRAM	4062172274562	Cold White	220-240	8	50/60	15	5700	680	85	89	36
LDTH SL300R 8W 957 24D 36X1 OSRAM	4062172274586	Cold White	220-240	8	50/60	24	5700	680	85	89	36
LDTH SL300R 8W 957 38D 36X1 OSRAM	4062172274609	Cold White	220-240	8	50/60	38	5700	680	85	89	36
LDTH SL300R 15W 930 15D 36X1 OSRAM	4062172274623	Warm White	220-240	15	50/60	15	3000	1270	85	89	36
LDTH SL300R 15W 930 24D 36X1 OSRAM	4062172274647	Warm White	220-240	15	50/60	24	3000	1270	85	89	36
LDTH SL300R 15W 930 38D 36X1 OSRAM	4062172274661	Warm White	220-240	15	50/60	38	3000	1270	85	89	36
LDTH SL300R 15W 940 15D 36X1 OSRAM	4062172274685	Neutral White	220-240	15	50/60	15	4000	1270	85	89	36
LDTH SL300R 15W 940 24D 36X1 OSRAM	4062172274708	Neutral White	220-240	15	50/60	24	4000	1270	85	89	36
LDTH SL300R 15W 940 38D 36X1 OSRAM	4062172274722	Neutral White	220-240	15	50/60	38	4000	1270	85	89	36
LDTH SL300R 15W 957 15D 36X1 OSRAM	4062172274746	Cold White	220-240	15	50/60	15	5700	1270	85	89	36
LDTH SL300R 15W 957 24D 36X1 OSRAM	4062172274760	Cold White	220-240	15	50/60	24	5700	1270	85	89	36
LDTH SL300R 15W 957 38D 36X1 OSRAM	4062172274784	Cold White	220-240	15	50/60	38	5700	1270	85	89	36
LDTH SL350R 8W 930 15D 36X1 OSRAM	4062172274807	Warm White	220-240	8	50/60	15	3000	680	102	95	36
LDTH SL350R 8W 930 24D 36X1 OSRAM	4062172274821	Warm White	220-240	8	50/60	24	3000	680	102	95	36
LDTH SL350R 8W 930 38D 36X1 OSRAM	4062172274845	Warm White	220-240	8	50/60	38	3000	680	102	95	36
LDTH SL350R 8W 940 15D 36X1 OSRAM	4062172274869	Neutral White	220-240	8	50/60	15	4000	680	102	95	36
LDTH SL350R 8W 940 24D 36X1 OSRAM	4062172274883	Neutral White	220-240	8	50/60	24	4000	680	102	95	36
LDTH SL350R 8W 940 38D 36X1 OSRAM	4062172274906	Neutral White	220-240	8	50/60	38	4000	680	102	95	36
LDTH SL350R 8W 957 15D 36X1 OSRAM	4062172274920	Cold White	220-240	8	50/60	15	5700	680	102	95	36
LDTH SL350R 8W 957 24D 36X1 OSRAM	4062172274944	Cold White	220-240	8	50/60	24	5700	680	102	95	36
LDTH SL350R 8W 957 38D 36X1 OSRAM	4062172274968	Cold White	220-240	8	50/60	38	5700	680	102	95	36

