



产品特点:

- 现代化的外形设计和专业的光学设计
- 产品功率:
450W/600W/800W/1000W
- 配光角度: 9°, 15°, 25°, 40°
- 防眩光罩可以有效的防止眩光
- IP66/IK08, 适用于室外、室内不同场合

让照明更加强烈 绚亮大功率泛光灯二代（圆形）

采用现代设计和专业光学，适用于体育运动和高桅杆照明应用等等的最新大功率LED泛光灯


Light is OSRAM

Our Brands

traxon e:cue

OSRAM

绚亮大功率泛光灯二代（圆形）



新一代欧司朗大功率泛光灯，具有现代化的外形设计和专业的光学设计，适用于机场、港口、体育中心及摩天大楼的立面照明等多种场合。绚亮大功率泛光灯具有坚固的结构、超长户外使用寿命和卓越的节能性能，可以提供高一致性、高显色指数的白光，是取代传统HID金卤光源1000/1500/2000W的灯具的最佳选择方案。防眩光罩作为配件提供，可以提供最高130000 lm的光通量输出。

产品优势

专业配光设计

- 优良的眩光控制，严格控制杂散光
- 配光角度 9°，15°，25°，40°
- 高质量低频闪电源，满足高清转播HDTV的要求
- 显色指数可以提供 CRI70，CRI80 和 CRI90
- 防眩光罩可以有效的防止眩光

尺寸紧凑，重量轻便

- 市面上最紧凑的尺寸设计，产品重量接近于传统HID灯具重量水平
- 适用于传统灯具替换项目的最佳选择方案





全系列產品，全面地調光方案

- 产品功率：450W/600W/800W/1000W，其他功率提供订制
- 调光方式：0-10V/PWM/时控，DMX

应用

- 机场照明和码头照明
- 室内外体育照明
- 高杆泛光照明
- 大型建筑立面照明


光度测量




尺寸图

绚亮大功率泛光灯二代（圆形）

450W/600W 尺寸



800W/1000W 尺寸









产品名称

产品编码
(EAN40)

灯具

产品名称	产品编码 (EAN40)	色温	V	Hz	W	K	°	L (mm)	W (in)	h (mm)	Mounting hole
PSS SHP R V2 450W 730 9D VS1 OSRAM	4062172181778	Warm white	220-240	50/60	450	3000	9	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 730 15D VS1 OSRAM	4062172181785	Warm white	220-240	50/60	450	3000	15	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 730 25D VS1 OSRAM	4062172181815	Warm white	220-240	50/60	450	3000	25	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 730 40D VS1 OSRAM	4062172181822	Warm white	220-240	50/60	450	3000	40	532	510	252	1
PSS SHP R V2 600W 730 9D VS1 OSRAM	4062172181853	Warm white	220-240	50/60	600	3000	9	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 730 15D VS1 OSRAM	4062172181860	Warm white	220-240	50/60	600	3000	15	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 730 25D VS1 OSRAM	4062172181877	Warm white	220-240	50/60	600	3000	25	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 730 40D VS1 OSRAM	4062172181884	Warm white	220-240	50/60	600	3000	40	532	510	269	1
PSS SHP R V2 800W 730 9D VS1 OSRAM	4062172181891	Warm white	220-240	50/60	800	3000	9	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 730 15D VS1 OSRAM	4062172181907	Warm white	220-240	50/60	800	3000	15	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 730 25D VS1 OSRAM	4062172181914	Warm white	220-240	50/60	800	3000	25	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 730 40D VS1 OSRAM	4062172181921	Warm white	220-240	50/60	800	3000	40	532	510	309	1
PSS SHP R V2 1000W 730 9D VS1 OSRAM	4062172181938	Warm white	220-240	50/60	1000	3000	9	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 730 15D VS1 OSRAM	4062172181945	Warm white	220-240	50/60	1000	3000	15	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 730 25D VS1 OSRAM	4062172181952	Warm white	220-240	50/60	1000	3000	25	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 730 40D VS1 OSRAM	4062172181969	Warm white	220-240	50/60	1000	3000	40	532	510	331	1
PSS SHP R V2 450W 740 9D VS1 OSRAM	4062172182188	Neutral white	220-240	50/60	450	4000	9	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 740 15D VS1 OSRAM	4062172182195	Neutral white	220-240	50/60	450	4000	15	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 740 25D VS1 OSRAM	4062172182201	Neutral white	220-240	50/60	450	4000	25	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 740 40D VS1 OSRAM	4062172182218	Neutral white	220-240	50/60	450	4000	40	532	510	252	1
PSS SHP R V2 600W 740 9D VS1 OSRAM	4062172182225	Neutral white	220-240	50/60	600	4000	9	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 740 15D VS1 OSRAM	4062172182232	Neutral white	220-240	50/60	600	4000	15	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 740 25D VS1 OSRAM	4062172182249	Neutral white	220-240	50/60	600	4000	25	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 740 40D VS1 OSRAM	4062172182256	Neutral white	220-240	50/60	600	4000	40	532	510	269	1

绚亮大功率泛光灯二代（圆形）

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	Hz	W	K		 l [mm]	 W [mm]	 h [mm]	
PSS SHP R V2 800W 740 9D VS1 OSRAM	4062172182263	Neutral white	220-240	50/60	800	4000	9	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 740 15D VS1 OSRAM	4062172182270	Neutral white	220-240	50/60	800	4000	15	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 740 25D VS1 OSRAM	4062172182287	Neutral white	220-240	50/60	800	4000	25	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 740 40D VS1 OSRAM	4062172182294	Neutral white	220-240	50/60	800	4000	40	532	510	309	1
PSS SHP R V2 1000W 740 9D VS1 OSRAM	4062172182300	Neutral white	220-240	50/60	1000	4000	9	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 740 15D VS1 OSRAM	4062172182317	Neutral white	220-240	50/60	1000	4000	15	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 740 25D VS1 OSRAM	4062172182324	Neutral white	220-240	50/60	1000	4000	25	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 740 40D VS1 OSRAM	4062172182331	Neutral white	220-240	50/60	1000	4000	40	532	510	331	1
PSS SHP R V2 450W 757 9D VS1 OSRAM	4062172137621	Cold white	220-240	50/60	450	5700	9	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 757 15D VS1 OSRAM	4062172137638	Cold white	220-240	50/60	450	5700	15	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 757 25D VS1 OSRAM	4062172137645	Cold white	220-240	50/60	450	5700	25	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 757 40D VS1 OSRAM	4062172137652	Cold white	220-240	50/60	450	5700	40	532	510	252	1
PSS SHP R V2 600W 757 9D VS1 OSRAM	4062172137669	Cold white	220-240	50/60	600	5700	9	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 757 15D VS1 OSRAM	4062172137676	Cold white	220-240	50/60	600	5700	15	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 757 25D VS1 OSRAM	4062172137683	Cold white	220-240	50/60	600	5700	25	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 757 40D VS1 OSRAM	4062172137690	Cold white	220-240	50/60	600	5700	40	532	510	269	1
PSS SHP R V2 800W 757 9D VS1 OSRAM	4062172137706	Cold white	220-240	50/60	800	5700	9	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 757 15D VS1 OSRAM	4062172137713	Cold white	220-240	50/60	800	5700	15	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 757 25D VS1 OSRAM	4062172137720	Cold white	220-240	50/60	800	5700	25	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 757 40D VS1 OSRAM	4062172137737	Cold white	220-240	50/60	800	5700	40	532	510	309	1
PSS SHP R V2 1000W 757 9D VS1 OSRAM	4062172137744	Cold white	220-240	50/60	1000	5700	9	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 757 15D VS1 OSRAM	4062172137751	Cold white	220-240	50/60	1000	5700	15	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 757 25D VS1 OSRAM	4062172137768	Cold white	220-240	50/60	1000	5700	25	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 757 40D VS1 OSRAM	4062172137775	Cold white	220-240	50/60	1000	5700	40	532	510	331	1
灯具（圆形757DMX）											
PSS SHP R V2 450W 757 9D DMX VS1 OSRAM	4062172180795	Cold white	220-240	50/60	450	5700	9	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 757 15D DMX VS1 OSRAM	4062172180801	Cold white	220-240	50/60	450	5700	15	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 757 25D DMX VS1 OSRAM	4062172180818	Cold white	220-240	50/60	450	5700	25	532	510	252	1
PSS SHP R V2 450W 757 40D DMX VS1 OSRAM	4062172180825	Cold white	220-240	50/60	450	5700	40	532	510	252	1
PSS SHP R V2 600W 757 9D DMX VS1 OSRAM	4062172180832	Cold white	220-240	50/60	600	5700	9	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 757 15D DMX VS1 OSRAM	4062172180849	Cold white	220-240	50/60	600	5700	15	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 757 25D DMX VS1 OSRAM	4062172180856	Cold white	220-240	50/60	600	5700	25	532	510	269	1
PSS SHP R V2 600W 757 40D DMX VS1 OSRAM	4062172180863	Cold white	220-240	50/60	600	5700	40	532	510	269	1
PSS SHP R V2 800W 757 9D DMX VS1 OSRAM	4062172180870	Cold white	220-240	50/60	800	5700	9	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 757 15D DMX VS1 OSRAM	4062172180887	Cold white	220-240	50/60	800	5700	15	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 757 25D DMX VS1 OSRAM	4062172180894	Cold white	220-240	50/60	800	5700	25	532	510	309	1
PSS SHP R V2 800W 757 40D DMX VS1 OSRAM	4062172180900	Cold white	220-240	50/60	800	5700	40	532	510	309	1
PSS SHP R V2 1000W 757 9D DMX VS1 OSRAM	4062172180917	Cold white	220-240	50/60	1000	5700	9	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 757 15D DMX VS1 OSRAM	4062172180924	Cold white	220-240	50/60	1000	5700	15	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 757 25D DMX VS1 OSRAM	4062172180931	Cold white	220-240	50/60	1000	5700	25	532	510	331	1
PSS SHP R V2 1000W 757 40D DMX VS1 OSRAM	4062172180948	Cold white	220-240	50/60	1000	5700	40	532	510	331	1
配件											
PSS SHP R V2 VISOR	4062172186827										
PSS SHP R V2 WIREGUARD	4062172187572										

Technical data subject to variation and change without notice.

Traxon e:cue

Sales enquiry: Traxon.ecue.newsletter@osram.com

www.osram.com

