



产品特点：

- 选择灵活：四种功率、宽/窄光束角
- IP65, IK08等级认证
- IEC标准, 护眼
- 高系统光效, 130lm/W
- 使用寿命长达5万个小时

## 效率之光

# ROBLITZ® Highbay SE 绚亮高天棚灯

高效、可信、耐用

光彩生活，尽在欧司朗

**OSRAM**

## ROBLITZ® Highbay SE



绚丽高天棚灯SE运用是一款高效、可靠，系统光效高达130lm/W的LED天棚灯。绚丽高天棚灯SE运用最先进的LED技术，在光学、电源、控制、配件及安装方法等方面提供了多样选择，同时也是全新或改造安装的理想选择，为工业应用提供安全、舒适、可靠的照明环境。

### 主要优势

#### 选择灵活

- 四种功率可选
- 宽窄光束角
- 色温选择：4000K至5700K

#### 稳固可靠

- Nichia中间电源指示灯
- 使用寿命长达5万个小时
- IP65, IK08

#### 安全高效

- 备份安全链
- IEC标准，护眼
- 高系统光效，130lm/W
- DALI调光

#### 通用功能


- 多样安装
- 配套插座
- 紧凑、简易安装

### 产品应用

- 车间、流水作业线
- 储藏室、后勤室
- 工业区、商业中心
- 公共区域（机场、车站、广场）
- 辅助间、停车站



## ROBLITZ® Highbay SE

### 产品尺寸








	ØD	H
<b>85W</b>	299mm	138mm
<b>115W</b>	299mm	138mm
<b>160W</b>	399mm	159mm
<b>220W</b>	399mm	159mm

### 配光曲线



## ROBLITZ® Highbay SE

产品规格	EAN40 订购代码		V	W	Hz	K	lm				
ROBLITZ HB SE S B840MB VS1 OSRAM	4052899469921	Neutral white	220~240	85	50 / 60	4000	11000	60°	299	138	1
ROBLITZ HB SE S B840WB VS1 OSRAM	4052899469938	Neutral white	220~240	85	50 / 60	4000	11000	90°	299	138	1
ROBLITZ HB SE S B857MB VS1 OSRAM	4052899469945	Cold white	220~240	85	50 / 60	5700	11000	60°	299	138	1
ROBLITZ HB SE S B857WB VS1 OSRAM	4052899469952	Cold white	220~240	85	50 / 60	5700	11000	90°	299	138	1
ROBLITZ HB SE S D840MB VS1 OSRAM	4052899469969	Neutral white	220~240	115	50 / 60	4000	15000	60°	299	138	1
ROBLITZ HB SE S D840WB VS1 OSRAM	4052899469976	Neutral white	220~240	115	50 / 60	4000	15000	90°	299	138	1
ROBLITZ HB SE S D857MB VS1 OSRAM	4052899469983	Cold white	220~240	115	50 / 60	5700	15000	60°	299	138	1
ROBLITZ HB SE S D857WB VS1 OSRAM	4052899469990	Cold white	220~240	115	50 / 60	5700	15000	90°	299	138	1
ROBLITZ HB SE L B840MB VS1 OSRAM	4052899470002	Neutral white	220~240	160	50 / 60	4000	20000	60°	399	159	1
ROBLITZ HB SE L B840WB VS1 OSRAM	4052899470019	Neutral white	220~240	160	50 / 60	4000	20000	90°	399	159	1
ROBLITZ HB SE L B857MB VS1 OSRAM	4052899470026	Cold white	220~240	160	50 / 60	5700	20000	60°	399	159	1
ROBLITZ HB SE L B857WB VS1 OSRAM	4052899470033	Cold white	220~240	160	50 / 60	5700	20000	90°	399	159	1
ROBLITZ HB SE L D840MB VS1 OSRAM	4052899470040	Neutral white	220~240	220	50 / 60	4000	28600	60°	399	159	1
ROBLITZ HB SE L D840WB VS1 OSRAM	4052899470057	Neutral white	220~240	220	50 / 60	4000	28600	90°	399	159	1
ROBLITZ HB SE L D857MB VS1 OSRAM	4052899470064	Cold white	220~240	220	50 / 60	5700	28600	60°	399	159	1
ROBLITZ HB SE L D857WB VS1 OSRAM	4052899470071	Cold white	220~240	220	50 / 60	5700	28600	90°	399	159	1

技术参数如有变动或更改，恕不另行通知。

欧司朗专业照明系统解决方案亚太区

销售询价: [lighting.solutions.apac@osram.com](mailto:lighting.solutions.apac@osram.com)

[www.lightingsolutions.osram.com/asia](http://www.lightingsolutions.osram.com/asia)

