



产品特点:

- 经典的外观设计
- 功率范围从50W到400W
- 灵活光学设计
- 无频闪
- IP66/IK08

让照明更加耐用 绚丽投光灯二代

具有经典外观设计的最新泛光灯

Light is OSRAM

Our Brands

traxon e:cue

OSRAM

绚丽投光灯二代



绚丽投光灯二代系列产品，经典的外观设计，坚固耐用的铝合金外壳搭配上高强度高透光的钢化玻璃，50W到400W的齐全功率配置，灵活光学设计，配置组合多种多样，可以满足各种各样户内外照明应用，例如广告牌照明、道路交汇区照明、建筑立面照明和一般泛光照明等。IP66的防护等级、超高的光效、超长的使用寿命，使得绚丽LED投光灯二代是翻新项目或新建项目的最好选择，不仅获得良好的照明效果，而且大大减少了投资以及节省维护的费用。

产品优势

配置齐全满足不同照明要求

- 功率齐全，功率范围从50W到400W
- 配光角度多样，灵活光学设计
- 无频闪

高可靠性

- 超长光通维持率70,000小时@Ta30°C, L70
- 坚固耐用的铝合金压铸灯体
- 高防护等级 IP66 & IK08
- 工作温度：-40°C 到 +55°C


应用

- 广告牌照明
- 建筑立面照明
- 道路交汇区照明
- 一般泛光照明


绚丽投光灯二代

尺寸图


Micro 50 / 70 / 100W




Mini 150W




Midi 200 / 250W









Maxi 300 / 400W









光度测量









绚丽投光灯二代

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	Hz	W	K					
								L [mm]	W [in]	h [mm]	
SIM FL V2 50W 730 20D 2X1 OSRAM	4062172217057	Warm white	220-240	50/60	50	3000	20	305	285	70	2
SIM FL V2 50W 740 20D 2X1 OSRAM	4062172217071	Neutral white	220-240	50/60	50	4000	20	305	285	70	2
SIM FL V2 50W 757 20D 2X1 OSRAM	4062172217095	Cold white	220-240	50/60	50	5700	20	305	285	70	2
SIM FL V2 50W 730 30D 2X1 OSRAM	4062172217118	Warm white	220-240	50/60	50	3000	30	305	285	70	2
SIM FL V2 50W 740 30D 2X1 OSRAM	4062172217132	Neutral white	220-240	50/60	50	4000	30	305	285	70	2
SIM FL V2 50W 757 30D 2X1 OSRAM	4062172217156	Cold white	220-240	50/60	50	5700	30	305	285	70	2
SIM FL V2 50W 730 60D 2X1 OSRAM	4062172217170	Warm white	220-240	50/60	50	3000	60	305	285	70	2
SIM FL V2 50W 740 60D 2X1 OSRAM	4062172217194	Neutral white	220-240	50/60	50	4000	60	305	285	70	2
SIM FL V2 50W 757 60D 2X1 OSRAM	4062172217217	Cold white	220-240	50/60	50	5700	60	305	285	70	2
SIM FL V2 50W 730 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217231	Warm white	220-240	50/60	50	3000	50x100	305	285	70	2
SIM FL V2 50W 740 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217255	Neutral white	220-240	50/60	50	4000	50x100	305	285	70	2
SIM FL V2 50W 757 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217279	Cold white	220-240	50/60	50	5700	50x100	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 730 20D 2X1 OSRAM	4062172217293	Warm white	220-240	50/60	70	3000	20	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 740 20D 2X1 OSRAM	4062172217316	Neutral white	220-240	50/60	70	4000	20	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 757 20D 2X1 OSRAM	4062172217330	Cold white	220-240	50/60	70	5700	20	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 730 30D 2X1 OSRAM	4062172217354	Warm white	220-240	50/60	70	3000	30	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 740 30D 2X1 OSRAM	4062172217378	Neutral white	220-240	50/60	70	4000	30	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 757 30D 2X1 OSRAM	4062172217392	Cold white	220-240	50/60	70	5700	30	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 730 60D 2X1 OSRAM	4062172217415	Warm white	220-240	50/60	70	3000	60	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 740 60D 2X1 OSRAM	4062172217439	Neutral white	220-240	50/60	70	4000	60	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 757 60D 2X1 OSRAM	4062172217453	Cold white	220-240	50/60	70	5700	60	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 730 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217477	Warm white	220-240	50/60	70	3000	50x100	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 740 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217491	Neutral white	220-240	50/60	70	4000	50x100	305	285	70	2
SIM FL V2 70W 757 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217514	Cold white	220-240	50/60	70	5700	50x100	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 730 20D 2X1 OSRAM	4062172217538	Warm white	220-240	50/60	100	3000	20	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 740 20D 2X1 OSRAM	4062172217552	Neutral white	220-240	50/60	100	4000	20	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 757 20D 2X1 OSRAM	4062172217576	Cold white	220-240	50/60	100	5700	20	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 730 30D 2X1 OSRAM	4062172217590	Warm white	220-240	50/60	100	3000	30	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 740 30D 2X1 OSRAM	4062172217613	Neutral white	220-240	50/60	100	4000	30	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 757 30D 2X1 OSRAM	4062172217637	Cold white	220-240	50/60	100	5700	30	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 730 60D 2X1 OSRAM	4062172217651	Warm white	220-240	50/60	100	3000	60	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 740 60D 2X1 OSRAM	4062172217675	Neutral white	220-240	50/60	100	4000	60	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 757 60D 2X1 OSRAM	4062172217699	Cold white	220-240	50/60	100	5700	60	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 730 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217712	Warm white	220-240	50/60	100	3000	50x100	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 740 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217736	Neutral white	220-240	50/60	100	4000	50x100	305	285	70	2
SIM FL V2 100W 757 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217750	Cold white	220-240	50/60	100	5700	50x100	305	285	70	2

绚丽投光灯二代

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	Hz	W	K					
								L [mm]	W [in]	h [mm]	
SIM FL V2 150W 730 20D 2X1 OSRAM	4062172217774	Warm white	220-240	50/60	150	3000	20	355	325	70	2
SIM FL V2 150W 740 20D 2X1 OSRAM	4062172217798	Neutral white	220-240	50/60	150	4000	20	355	325	70	2
SIM FL V2 150W 757 20D 2X1 OSRAM	4062172217811	Cold white	220-240	50/60	150	5700	20	355	325	70	2
SIM FL V2 150W 730 30D 2X1 OSRAM	4062172217835	Warm white	220-240	50/60	150	3000	30	355	325	70	2
SIM FL V2 150W 740 30D 2X1 OSRAM	4062172217859	Neutral white	220-240	50/60	150	4000	30	355	325	70	2
SIM FL V2 150W 757 30D 2X1 OSRAM	4062172217873	Cold white	220-240	50/60	150	5700	30	355	325	70	2
SIM FL V2 150W 730 60D 2X1 OSRAM	4062172217897	Warm white	220-240	50/60	150	3000	60	355	325	70	2
SIM FL V2 150W 740 60D 2X1 OSRAM	4062172217910	Neutral white	220-240	50/60	150	4000	60	355	325	70	2
SIM FL V2 150W 757 60D 2X1 OSRAM	4062172217934	Cold white	220-240	50/60	150	5700	60	355	325	70	2
SIM FL V2 150W 730 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217958	Warm white	220-240	50/60	150	3000	50x100	355	325	70	2
SIM FL V2 150W 740 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217972	Neutral white	220-240	50/60	150	4000	50x100	355	325	70	2
SIM FL V2 150W 757 50X100D 2X1 OSRAM	4062172217996	Cold white	220-240	50/60	150	5700	50x100	355	325	70	2
SIM FL V2 200W 730 20D 2X1 OSRAM	4062172218252	Warm white	220-240	50/60	200	3000	20	400	360	76	2
SIM FL V2 200W 740 20D 2X1 OSRAM	4062172218276	Neutral white	220-240	50/60	200	4000	20	400	360	76	2
SIM FL V2 200W 757 20D 2X1 OSRAM	4062172218290	Cold white	220-240	50/60	200	5700	20	400	360	76	2
SIM FL V2 200W 730 30D 2X1 OSRAM	4062172218313	Warm white	220-240	50/60	200	3000	30	400	360	76	2
SIM FL V2 200W 740 30D 2X1 OSRAM	4062172218337	Neutral white	220-240	50/60	200	4000	30	400	360	76	2
SIM FL V2 200W 757 30D 2X1 OSRAM	4062172218351	Cold white	220-240	50/60	200	5700	30	400	360	76	2
SIM FL V2 200W 730 60D 2X1 OSRAM	4062172218375	Warm white	220-240	50/60	200	3000	60	400	360	76	2
SIM FL V2 200W 740 60D 2X1 OSRAM	4062172218399	Neutral white	220-240	50/60	200	4000	60	400	360	76	2
SIM FL V2 200W 757 60D 2X1 OSRAM	4062172218412	Cold white	220-240	50/60	200	5700	60	400	360	76	2
SIM FL V2 200W 730 50X100D 2X1 OSRAM	4062172218436	Warm white	220-240	50/60	200	3000	50x100	400	360	76	2
SIM FL V2 200W 740 50X100D 2X1 OSRAM	4062172218450	Neutral white	220-240	50/60	200	4000	50x100	400	360	76	2
SIM FL V2 200W 757 50X100D 2X1 OSRAM	4062172218474	Cold white	220-240	50/60	200	5700	50x100	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 730 20D 2X1 OSRAM	4062172218498	Warm white	220-240	50/60	250	3000	20	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 740 20D 2X1 OSRAM	4062172218511	Neutral white	220-240	50/60	250	4000	20	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 757 20D 2X1 OSRAM	4062172218535	Cold white	220-240	50/60	250	5700	20	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 730 30D 2X1 OSRAM	4062172218559	Warm white	220-240	50/60	250	3000	30	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 740 30D 2X1 OSRAM	4062172218573	Neutral white	220-240	50/60	250	4000	30	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 757 30D 2X1 OSRAM	4062172218597	Cold white	220-240	50/60	250	5700	30	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 730 60D 2X1 OSRAM	4062172218610	Warm white	220-240	50/60	250	3000	60	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 740 60D 2X1 OSRAM	4062172218634	Neutral white	220-240	50/60	250	4000	60	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 757 60D 2X1 OSRAM	4062172218658	Cold white	220-240	50/60	250	5700	60	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 730 50X100D 2X1 OSRAM	4062172218672	Warm white	220-240	50/60	250	3000	50x100	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 740 50X100D 2X1 OSRAM	4062172218696	Neutral white	220-240	50/60	250	4000	50x100	400	360	76	2
SIM FL V2 250W 757 50X100D 2X1 OSRAM	4062172218719	Cold white	220-240	50/60	250	5700	50x100	400	360	76	2

绚丽投光灯二代

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	Hz	W	K					
SIM FL V2 300W 730 20D VS1 OSRAM	4062172218009	Warm white	220-240	50/60	300	3000	20	561	406	73	1
SIM FL V2 300W 740 20D VS1 OSRAM	4062172218016	Neutral white	220-240	50/60	300	4000	20	561	406	73	1
SIM FL V2 300W 757 20D VS1 OSRAM	4062172218023	Cold white	220-240	50/60	300	5700	20	561	406	73	1
SIM FL V2 300W 730 30D VS1 OSRAM	4062172218030	Warm white	220-240	50/60	300	3000	30	561	406	73	1
SIM FL V2 300W 740 30D VS1 OSRAM	4062172218047	Neutral white	220-240	50/60	300	4000	30	561	406	73	1
SIM FL V2 300W 757 30D VS1 OSRAM	4062172218054	Cold white	220-240	50/60	300	5700	30	561	406	73	1
SIM FL V2 300W 730 60D VS1 OSRAM	4062172218061	Warm white	220-240	50/60	300	3000	60	561	406	73	1
SIM FL V2 300W 740 60D VS1 OSRAM	4062172218078	Neutral white	220-240	50/60	300	4000	60	561	406	73	1
SIM FL V2 300W 757 60D VS1 OSRAM	4062172218085	Cold white	220-240	50/60	300	5700	60	561	406	73	1
SIM FL V2 300W 730 50X100D VS1 OSRAM	4062172218092	Warm white	220-240	50/60	300	3000	50x100	561	406	73	1
SIM FL V2 300W 740 50X100D VS1 OSRAM	4062172218108	Neutral white	220-240	50/60	300	4000	50x100	561	406	73	1
SIM FL V2 300W 757 50X100D VS1 OSRAM	4062172218115	Cold white	220-240	50/60	300	5700	50x100	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 730 20D VS1 OSRAM	4062172218122	Warm white	220-240	50/60	400	3000	20	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 740 20D VS1 OSRAM	4062172218139	Neutral white	220-240	50/60	400	4000	20	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 757 20D VS1 OSRAM	4062172218146	Cold white	220-240	50/60	400	5700	20	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 730 30D VS1 OSRAM	4062172218153	Warm white	220-240	50/60	400	3000	30	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 740 30D VS1 OSRAM	4062172218160	Neutral white	220-240	50/60	400	4000	30	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 757 30D VS1 OSRAM	4062172218177	Cold white	220-240	50/60	400	5700	30	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 730 60D VS1 OSRAM	4062172218184	Warm white	220-240	50/60	400	3000	60	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 740 60D VS1 OSRAM	4062172218191	Neutral white	220-240	50/60	400	4000	60	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 757 60D VS1 OSRAM	4062172218207	Cold white	220-240	50/60	400	5700	60	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 730 50X100D VS1 OSRAM	4062172218214	Warm white	220-240	50/60	400	3000	50x100	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 740 50X100D VS1 OSRAM	4062172218221	Neutral white	220-240	50/60	400	4000	50x100	561	406	73	1
SIM FL V2 400W 757 50X100D VS1 OSRAM	4062172218238	Cold white	220-240	50/60	400	5700	50x100	561	406	73	1

技术参数如有变动或更改，恕不另行通知。

