

产品特点:

- 坚固的铝合金框架
- 无屏闪, 低眩光
- L70@25°C- 50,000光通维持率
- 控制 ON&OFF, DALI

## 让照明更加连贯 绚丽二代LED灯盘

为办公室和公共空间配套量身打造的主照明解决方案

**Light is OSRAM**

Our Brands

traxon e:cue

**OSRAM**

## 绚丽二代LED灯盘



绚丽二代LED灯盘是一款为办公室和公共空间配套量身打造的主照明解决方案,提供2ft x 2ft, 4ft x 1ft两个尺寸,支持嵌入式,吊装和集成吊顶三种安装方式,设计简洁,适合各种办公,商业应用场景,出光质量高,打造舒适大方的空间。

### 产品特性和优势

#### 外形简洁,坚固可靠

- 坚固的铝合金框架
- 结构设计优化,高度仅35mm,适用范围更广

#### 性能卓越

- 优化光学设计,高均匀性
- 无屏闪,低眩光,UGR<19
- 系统效率高达 125 lm/W
- L70@25°C- 50,000光通维持率

#### 品种丰富,满足各种应用场景

- 尺寸: 2ft x 2ft, 4ft x 1ft
- 控制: ON&OFF, DALI
- 色温: 4000K/5700K/6500K
- 安装方式: 嵌入式安装/吊装/集成吊顶/石膏板安装

### 应用


- 办公室
- 地铁站
- 银行
- 公共区域

## 绚丽二代LED灯盘


### 尺寸图

#### 嵌入式安装/吊装

2ft x 2ft




4ft x 1ft




|    | 2ft x 2ft | 4ft x 1ft |
|----|-----------|-----------|
| L  | 597mm     | 1197mm    |
| W  | 597mm     | 297mm     |
| H1 | 35mm      | 35mm      |
| H2 | 42mm      | 42mm      |

#### 集成吊顶安装

2ft x 2ft




4ft x 1ft




|           | 2ft x 2ft | 4ft x 1ft |
|-----------|-----------|-----------|
| L         | 600mm     | 1200mm    |
| W         | 600mm     | 300mm     |
| H2@ON/OFF | 35mm      | 35mm      |
| H2@DALI   | 42mm      | 42mm      |

### 光度测量




URG19 - 灯具配光曲线



URG22 - 灯具配光曲线



## 绚丽二代LED灯盘

| Product Reference                  | Ordering Code (EAN40) |  | V       | W  | Hz    |  | K    | lm   | $\frac{b}{[mm]^2}$ | $\frac{l}{[mm]}$ | $\frac{h}{[mm]}$ |  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SIM LV V2 0606 LP 840 VS4 OSRAM    | 4062172292832         | Warm white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 4000                                                                                | 4160 | 597  | 597                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0606 LP 857 VS4 OSRAM    | 4062172292856         | Neutral white                                                                     | 220-240 | 32 | 50/60 | 5700                                                                                | 4160 | 597  | 597                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0606 LP 865 VS4 OSRAM    | 4062172292870         | Cold white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 6500                                                                                | 4160 | 597  | 597                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 840 VS4 OSRAM    | 4062172292894         | Warm white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 4000                                                                                | 4160 | 1197 | 297                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 857 VS4 OSRAM    | 4062172292917         | Neutral white                                                                     | 220-240 | 32 | 50/60 | 5700                                                                                | 4160 | 1197 | 297                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 865 VS4 OSRAM    | 4062172292931         | Cold white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 6500                                                                                | 4160 | 1197 | 297                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0606 LP 840 DA VS4 OSRAM | 4062172292955         | Warm white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 4000                                                                                | 4000 | 597  | 597                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0606 LP 857 DA VS4 OSRAM | 4062172292979         | Neutral white                                                                     | 220-240 | 32 | 50/60 | 5700                                                                                | 4000 | 597  | 597                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0606 LP 865 DA VS4 OSRAM | 4062172292993         | Cold white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 6500                                                                                | 4000 | 597  | 597                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 840 DA VS4 OSRAM | 4062172293013         | Warm white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 4000                                                                                | 4000 | 1197 | 297                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 857 DA VS4 OSRAM | 4062172293037         | Neutral white                                                                     | 220-240 | 32 | 50/60 | 5700                                                                                | 4000 | 1197 | 297                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 865 DA VS4 OSRAM | 4062172293051         | Cold white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 6500                                                                                | 4000 | 1197 | 297                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0606 LP 840 IT VS4 OSRAM | 4062172293075         | Warm white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 4000                                                                                | 4160 | 600  | 600                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0606 LP 857 IT VS4 OSRAM | 4062172293099         | Neutral white                                                                     | 220-240 | 32 | 50/60 | 5700                                                                                | 4160 | 600  | 600                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0606 LP 865 IT VS4 OSRAM | 4062172293112         | Cold white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 6500                                                                                | 4160 | 600  | 600                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 840 IT VS4 OSRAM | 4062172293136         | Warm white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 4000                                                                                | 4160 | 1200 | 300                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 857 IT VS4 OSRAM | 4062172293150         | Neutral white                                                                     | 220-240 | 32 | 50/60 | 5700                                                                                | 4160 | 1200 | 300                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 865 IT VS4 OSRAM | 4062172293174         | Cold white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 6500                                                                                | 4160 | 1200 | 300                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0606 LP 840 GU VS4 OSRAM | 4062172293198         | Warm white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 4000                                                                                | 4160 | 597  | 597                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0606 LP 857 GU VS4 OSRAM | 4062172293211         | Neutral white                                                                     | 220-240 | 32 | 50/60 | 5700                                                                                | 4160 | 597  | 597                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0606 LP 865 GU VS4 OSRAM | 4062172293235         | Cold white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 6500                                                                                | 4160 | 597  | 597                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 840 GU VS4 OSRAM | 4062172293259         | Warm white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 4000                                                                                | 4160 | 1197 | 297                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 857 GU VS4 OSRAM | 4062172293273         | Neutral white                                                                     | 220-240 | 32 | 50/60 | 5700                                                                                | 4160 | 1197 | 297                | 35               | 4                | 4                                                                                   |
| SIM LV V2 0312 LP 865 GU VS4 OSRAM | 4062172293297         | Cold white                                                                        | 220-240 | 32 | 50/60 | 6500                                                                                | 4160 | 1197 | 297                | 35               | 4                | 4                                                                                   |

技术参数如有变动或更改,恕不另行通知。

