



**产品特点:**

- 坚固的铝合金框架
- 无屏闪, 低眩光,
- L70@25°C- 50,000光通维持率
- 控制 ON&OFF, DALI

# 让照明整体全面 绚丽三代LED平板灯

办公照明的节能经济之选

**Light is OSRAM**

Our Brands

traxon e:cue

**OSRAM**

## 绚丽三代LED平板灯



绚丽三代LED平板灯是办公照明的节能经济之选, 提供 2ft x 2ft, 4ft x 1ft, 4ft x 2ft 三个尺寸, 支持嵌入式, 吊装和集成吊顶三种安装方式, 设计简洁, 适合各种办公, 商业应用场景, 出光质量高, 打造舒适大方的空间。

### 产品特性和优势

#### 外形简洁, 坚固可靠

- 坚固的铝合金框架
- 背板镀锌板材质, 防指纹方案

#### 性能卓越

- 无屏闪, 低眩光, UGR<19
- 系统效率高达 125 lm/W
- L70@25°C- 50,000光通维持率

#### 品种丰富, 满足各种应用场景

- 尺寸 2ft x 2ft, 4ft x 1ft, 4ft x 2ft
- 功率 32W, 56W
- 控制 ON&OFF, DALI
- 色温 4000K/5700K/6500K
- 安装方式 嵌入式安装/吊装/集成吊顶安装

### 应用


- 办公室
- 学校
- 银行
- 便利店
- 公共区域

## 绚丽三代LED平板灯


## 尺寸图

## 嵌入式安装/吊装


2ft x 2ft



4ft x 1ft




4ft x 2ft




|                  | 2ft x 2ft | 4ft x 1ft | 4ft x 2ft |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>L</b>         | 595mm     | 1195mm    | 1195mm    |
| <b>W</b>         | 595mm     | 295mm     | 595mm     |
| <b>H1</b>        | 9.4mm     | 9.4mm     | 10.5mm    |
| <b>H2@ON/OFF</b> | 37.4mm    | 37.4mm    | 38.5mm    |
| <b>H2@DALI</b>   | 42.4mm    | 42.4mm    | 43.5mm    |

## 集成吊顶安装


2ft x 2ft



4ft x 1ft




4ft x 2ft









|                  | 2ft x 2ft | 4ft x 1ft | 4ft x 2ft |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>L</b>         | 600mm     | 1200mm    | 1200mm    |
| <b>W</b>         | 600mm     | 300mm     | 600mm     |
| <b>H1</b>        | 15.5mm    | 15.5mm    | 15.5mm    |
| <b>H2@ON/OFF</b> | 35.3mm    | 35.3mm    | 35.3mm    |
| <b>H2@DALI</b>   | 40.3mm    | 40.3mm    | 40.3mm    |

## 光度测量

Light Distribution Curve



## 绚丽三代LED平板灯

| 产品名称                               | 产品编码<br>(EAN40) |  | V       | W  | Hz    |  | K    | lm   |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------|---|---------|----|-------|---|------|------|---|---|---|---|
| SIM PL V3 0606 LP 840 VS4 OSRAM    | 4062172291187   | Warm white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 4000 | 4000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 LP 857 VS4 OSRAM    | 4062172291200   | Neutral white   | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 5700 | 4000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 LP 865 VS4 OSRAM    | 4062172291224   | Cold white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 6500 | 4000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 LP 840 VS4 OSRAM    | 4062172291248   | Warm white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 4000 | 4000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 LP 857 VS4 OSRAM    | 4062172291262   | Neutral white   | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 5700 | 4000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 LP 865 VS4 OSRAM    | 4062172291286   | Cold white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 6500 | 4000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 HP 840 VS4 OSRAM    | 4062172291323   | Warm white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 4000 | 7000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 HP 857 VS4 OSRAM    | 4062172291347   | Neutral white   | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 5700 | 7000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 HP 865 VS4 OSRAM    | 4062172291361   | Cold white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 6500 | 7000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 HP 840 VS4 OSRAM    | 4062172291408   | Warm white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 4000 | 7000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 HP 857 VS4 OSRAM    | 4062172291422   | Neutral white   | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 5700 | 7000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 HP 865 VS4 OSRAM    | 4062172291446   | Cold white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 6500 | 7000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0612 HP 840 VS4 OSRAM    | 4062172291460   | Warm white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 4000 | 7000 | 1195  | 595   | 10.5  | 4   |
| SIM PL V3 0612 HP 857 VS4 OSRAM    | 4062172291484   | Neutral white   | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 5700 | 7000 | 1195  | 595   | 10.5  | 4   |
| SIM PL V3 0612 HP 865 VS4 OSRAM    | 4062172291507   | Cold white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 6500 | 7000 | 1195  | 595   | 10.5  | 4   |
| SIM PL V3 0606 LP 840 IT VS4 OSRAM | 4062172291521   | Warm white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 4000 | 4000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 LP 857 IT VS4 OSRAM | 4062172291545   | Neutral white   | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 5700 | 4000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 LP 865 IT VS4 OSRAM | 4062172291569   | Cold white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 6500 | 4000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 LP 840 IT VS4 OSRAM | 4062172291583   | Warm white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 4000 | 4000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 LP 857 IT VS4 OSRAM | 4062172291606   | Neutral white   | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 5700 | 4000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 LP 865 IT VS4 OSRAM | 4062172291620   | Cold white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 6500 | 4000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 HP 840 IT VS4 OSRAM | 4062172291644   | Warm white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 4000 | 7000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 HP 857 IT VS4 OSRAM | 4062172291668   | Neutral white   | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 5700 | 7000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 HP 865 IT VS4 OSRAM | 4062172291729   | Cold white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 6500 | 7000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 HP 840 IT VS4 OSRAM | 4062172291743   | Warm white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 4000 | 7000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 HP 857 IT VS4 OSRAM | 4062172291828   | Neutral white   | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 5700 | 7000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 HP 865 IT VS4 OSRAM | 4062172291842   | Cold white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 6500 | 7000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0612 HP 840 IT VS4 OSRAM | 4062172291866   | Warm white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 4000 | 7000 | 1195  | 595   | 10.5  | 4   |
| SIM PL V3 0612 HP 857 IT VS4 OSRAM | 4062172291880   | Neutral white   | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 5700 | 7000 | 1195  | 595   | 10.5  | 4   |
| SIM PL V3 0612 HP 865 IT VS4 OSRAM | 4062172291903   | Cold white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 6500 | 7000 | 1195  | 595   | 10.5  | 4   |
| SIM PL V3 0606 LP 840 DA VS4 OSRAM | 4062172291927   | Warm white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 4000 | 4000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 LP 857 DA VS4 OSRAM | 4062172291941   | Neutral white   | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 5700 | 4000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 LP 865 DA VS4 OSRAM | 4062172291965   | Cold white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 6500 | 4000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 LP 840 DA VS4 OSRAM | 4062172292023   | Warm white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 4000 | 4000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 LP 857 DA VS4 OSRAM | 4062172292047   | Neutral white   | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 5700 | 4000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 LP 865 DA VS4 OSRAM | 4062172292061   | Cold white  | 220-240 | 32 | 50/60 | 90  | 6500 | 4000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 HP 840 DA VS4 OSRAM | 4062172292085   | Warm white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 4000 | 7000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 HP 857 DA VS4 OSRAM | 4062172292108   | Neutral white   | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 5700 | 7000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0606 HP 865 DA VS4 OSRAM | 4062172292122   | Cold white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 6500 | 7000 | 595   | 595   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 HP 840 DA VS4 OSRAM | 4062172292146   | Warm white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 4000 | 7000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 HP 857 DA VS4 OSRAM | 4062172292160   | Neutral white   | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 5700 | 7000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0312 HP 865 DA VS4 OSRAM | 4062172292184   | Cold white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 6500 | 7000 | 1195  | 295   | 9.4   | 4   |
| SIM PL V3 0612 HP 840 DA VS4 OSRAM | 4062172292207   | Warm white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 4000 | 7000 | 1195  | 595   | 10.5  | 4   |
| SIM PL V3 0612 HP 857 DA VS4 OSRAM | 4062172292221   | Neutral white   | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 5700 | 7000 | 1195  | 595   | 10.5  | 4   |
| SIM PL V3 0612 HP 865 DA VS4 OSRAM | 4062172292245   | Cold white  | 220-240 | 56 | 50/60 | 90  | 6500 | 7000 | 1195  | 595   | 10.5  | 4   |

技术参数如有变动或更改,恕不另行通知。

欧司朗版权所有 © 2022。  
使用的图片仅供参考,不能体现产品的实际性能。

欧司朗 Traxon e:cue

销售询价: [Traxon.ecue.newsletter@osram.com](mailto:Traxon.ecue.newsletter@osram.com)

[www.traxontechologies.com](http://www.traxontechologies.com) | [www.osram.com.cn/lis](http://www.osram.com.cn/lis) | [www.osram.com/ecue](http://www.osram.com/ecue)

